

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Pour le défroisseur E-8 deluxe – modèle sur roulettes

Caractéristiques

Le défroisseur E-8 deluxe – modèle sur roulettes

- Boîtier en aluminium ignifugé et imperméable pour plus de durabilité
- Support solide pour le bec du tuyau
- Support à tuyau sur perche télescopique
- Ne surchauffe pas lorsque le défroisseur est vide
- Roulettes pour un déplacement facile
- Clapet antifuite
- Manche qui reste froid au toucher
- Vidange facile à faire
- Brosse facile à installer et à retirer
- Défroissage rapide
- Jet de vapeur très puissant

Mode d'emploi

1. Fixer le tuyau à la caisse (Image 1). Assembler et fixer le support à tuyau sur la perche télescopique.
2. Remplir la bouteille avec de l'eau fraîche. Retourner la bouteille (bien fermer le bouchon avant de retourner la bouteille) et placer la bouteille dans le réservoir d'eau. Brancher dans une prise de courant dont le voltage est approprié, placer l'interrupteur à la position ON et attendre 2 minutes pour obtenir de la vapeur. Toujours utiliser les bouteilles d'eau originales pour défroisseur E-8 deluxe.(Image 2)
3. Pour de meilleurs résultats, toucher subtilement le matériel avec le bec, et la plupart des plis disparaîtront instantanément. Il est important que le bec et la vapeur touchent le matériel. Il est plus facile de défroisser certains articles par en dessous. La vitesse et l'efficacité s'acquièrent avec un peu de pratique. Toujours défroisser lorsque le tuyau est en position verticale pour que la condensation puisse retourner dans le défroisseur. Si le défroissage s'effectue près du sol, redresser le tuyau fréquemment pour empêcher la condensation de sortir du bec.



Fig.1



Fig.2



Fig.3

NE PAS FAIRE FONCTIONNER LE DÉFROISSEUR SANS EAU.

4. Suspendre le bec dans le support en aluminium au sommet de la perche télescopique lorsque l'utilisation est terminée, et mettre l'interrupteur à la position OFF.
5. Retirer l'eau usée du réservoir du défroisseur périodiquement (Image 3) afin d'enlever les sédiments et de maintenir un niveau d'eau approprié. Retirer les dépôts de minéraux dans le réservoir à l'aide d'une serviette.

REMARQUE : Le contenu en minéraux de l'eau peut varier. Si le défroisseur fonctionne par intermittence pendant une utilisation normale, le thermostat

indique que le chauffe-eau doit être nettoyé. Cela peut être fait facilement en retirant le bouchon au bas de l'appareil et en retirant les dépôts accumulés.

S'ASSURER DE DÉBRANCHER L'APPAREIL AVANT DE LE NETTOYER. REMETTRE LE BOUCHON APRÈS LE NETTOYAGE.

ATTENTION : NE JAMAIS UTILISER SANS EAU.
DÉBRANCHER APRÈS CHAQUE USAGE.
TOUJOURS DÉBRANCHER AVANT DE RÉPARER OU DE NETTOYER.

Instructions de sécurité importantes

Lors de l'utilisation d'un appareil, les précautions de base devraient toujours être prises, y compris les suivantes :

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser.
2. Afin de réduire le risque de contact avec l'eau chaude émise par les événements à vapeur, vérifier l'appareil rapidement avant chaque utilisation et l'utiliser en le gardant loin du corps.
3. N'utiliser l'appareil que pour l'usage pour lequel il a été conçu. Ne défroisser que dans un mouvement vertical de haut en bas. Ne jamais utiliser le défroisseur en position horizontale, afin d'éviter l'évacuation de l'eau.
4. Afin de réduire les risques de chocs électriques, ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
5. Ne jamais tirer sur la corde pour le débrancher de la prise de courant; saisir plutôt la fiche et tirer doucement pour la déconnecter.
6. Empêcher la corde de toucher aux surfaces chaudes. Laisser l'appareil refroidir complètement avant de le ranger.
7. Toujours débrancher l'appareil de la prise électrique avant de le remplir, de le vider, de le réparer ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
8. Ne pas se servir de l'appareil si le cordon est endommagé ou si l'appareil a été échappé ou endommagé. Afin de réduire le risque de chocs électriques, ne pas démonter ou tenter de réparer l'appareil; l'envoyer chez une personne qualifiée pour qu'il soit examiné et réparé. Un appareil mal remonté ou mal réparé peut causer un risque d'incendies, de chocs électriques ou de blessures lorsque l'appareil est utilisé.
9. Il faut faire preuve de surveillance attentive lorsque l'appareil est utilisé près des enfants. Les enfants ne devraient pas utiliser l'appareil. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
10. Il y a risque de brûlures s'il y a contact avec des parties chaudes, de l'eau chaude ou de la vapeur. Être prudent au moment de vider le défroisseur parce qu'il pourrait y avoir de l'eau chaude dans le réservoir.
11. N'utiliser qu'à l'intérieur.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

Remplir le bon de garantie et le faire parvenir à :

PRODUITS
BEST STEAM PRODUCTS
765 RUE BEAUBIEN E.,
SUITE 210
MONTRÉAL (QUÉBEC) H2S 1S8
TÉL : 514 448-0905
FAX : 514 448-0905
www.beststeamproducts.com
info@beststeamproducts.com

Le défroisseur E-8 deluxe a acquis la réputation d'être de très bonne qualité. Nous rassemblons les meilleurs composants industriels dans chaque produit que nous fabriquons. Best Steam Products Co. offre un service après vente de qualité grâce à son personnel qualifié qui répare vos appareils rapidement, à son atelier de réparations complètement équipé et à son département des pièces bien approvisionné. Si votre appareil nécessite une réparation, faites-le parvenir à notre département de service. Votre appareil sera réparé et il vous sera retourné dans les 24 heures suivant sa réception par nos techniciens.

Garantie limitée d'un an

Le défroisseur E-8 est fabriqué, testé et inspecté avec précision avant d'être expédié. Il est garanti pièces et main-d'oeuvre pour un an à compter de la date d'achat. Les cordes électriques et les becs ne sont pas couverts. Si une pièce est défectueuse, elle sera réparée ou remplacée sans frais. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages causés par une mauvaise utilisation, une négligence ou des accidents. De tels dommages seront réparés à des frais minimums. Best Steam n'est pas responsable de tous dommages qui en résultent, particuliers ou secondaires. Toutes les garanties implicites inclus, mais ne se limitent pas aux garanties implicites de convenance, et la qualité marchande du E-8 est limitée à un an à compter de la date originale d'achat. Si votre défroisseur E-8 doit être réparé, faites-nous-le parvenir, port payé, avec une preuve d'achat, à l'adresse inscrite au verso de cette page (ou ci-dessous).

Félicitations!


Maintenant, vous pouvez ajouter une touche professionnelle grâce à votre nouveau défroisseur E-8 deluxe. Chaque appareil est fabriqué pour durer et est conçu pour une utilisation facile, sécuritaire, économique et fiable. Utilisez-le sur les vêtements, les papiers peints, les rideaux, les meubles et sur la plupart des tissus pour enlever les plis rapidement et facilement. Sans danger, même pour les tissus les plus délicats. Un entretien approprié vous permettra de le conserver pendant des années.

PRODUITS
BEST STEAM PRODUCTS
765 RUE BEAUBIEN E.,
SUITE 210
MONTRÉAL (QUÉBEC) H2S 1S8
TÉL : 514 448-0905
FAX : 514 448-0905
www.beststeamproducts.com
info@beststeamproducts.com

Diagramme des parties du défroisseur E-8 deluxe

1. Caisse en aluminium
2. Bouteille d'eau
3. Clapet antifuite
4. Réservoir d'eau
5. Tuyau de cuivre
6. Élément chauffant
7. Écrou de raccord
8. Plus utilisé
9. Plus utilisé
10. Tuyau à ressort
11. Enveloppe du tuyau
13. Tuyau en plastique
13. Poignée de plastique
14. Vis fileté en aluminium pour perche télescopique
15. Capuchon pour bec
16. Bec de plastique
17. Plus utilisé
18. Goujon fileté en aluminium pour les sections de la perche
19. Perche télescopique
20. Corde
21. Commutateur à bascule
22. Plateau inférieur en fer galvanisé
23. Thermostat
24. Fusible thermique
25. Roulette avant
26. Roulette arrière
27. Bouchon de vidange

TRAs® Deluxe Steamer Parts Diagram



Boîte d'emballage : dimensions

Taille : 15³/₄" x 9" x 20 ¹/₄"
Voltage : 120 V/60 Hz/1 pH
Puissance : 1400 W
Poids net : 7,5 kg/16,5 lb
Poids brut : 8,5 kg/18,7 lb

PRODUITS
BEST STEAM PRODUCTS
765 RUE BEAUBIEN E.,
SUITE 210
MONTRÉAL (QUÉBEC) H2S 1S8
TÉL : 514 448-0905
FAX : 514 448-0905
www.beststeamproducts.com
info@beststeamproducts.com

